

DC DICAVESA

DÍAZ-PLAZA, CANDELAS Y CÍA, S.A.

DESDE 1963

C/ Copérnico, 58 (Pol.Ind) - 28823 Coslada (MADRID) España

Tel.: 91 669 43 14* - Fax: 91 669 45 50

E-mail: comercial @dicavesa.com - http: www.dicavesa.com



TARIFA 2021

TEXTILES



Nuestras ofertas especiales son siempre hasta fin de existencias.

[illegible]

ÍNDICE

Materiales de corte

POLI-FLEX PREMIUM, METALLIC Y NEON	5
POLI-FLEX TURBO, METALLIC Y NEON	5
PU - FLEX WONDERPRINT (By Sthals ´)	6
POLI-FLEX PREMIUM BLOCKOUT	6
POLI-FLEX NYLON	6
POLI-FLEX REFLEX	6
STAHL ´ CAD COLOR SUBLI FLOCK (Aterciopelado)	6
STAHL ´ CAD CUT PS - TWILL	6
STAHL ´ THERMO TAPE "Cola Térmica"	6
POLI-FLEX TELA DE RASO PARA ETIQUETA	6

Materiales de impresión y corte

STAHL ´ CAD COLOR SPORTSFILM	7
STAHL ´ CAD COLOR SUBLISTOP (Antimigración)	7
STAHL ´ SUPERTEK SUBLISTOP (Antimigración)	7
STAHL ´ SUPERTEK CLEAR MATT (Transparente)	7
STAHL ´ SOLVENT FLOCK (Aterciopelado)	7
STAHL ´ CAD COLOR MAGIC MASK	7
POLI-FLEX PRINTABLE WHITE MATT	7
POLI-FLEX PRINTABLE TRANSPARENT MATT	7
POLI-FLEX PRINTABLE DYE BASE INK	7

Materiales de sublimación y transfer de toner

PAPEL SUBLIMACIÓN S-RACE SIN TACK "Active Protec 105"	8
PAPEL SUBLIMACIÓN S-RACE CON TACK "Tacky Protec 105"	8
PAPEL SUBLIMACIÓN S-RACE EN HOJAS PARA RICOH / SAWGRASS	8
TEJIDO DE POLIÉSTER	8
TEJIDO DE ALGODÓN	8
CINTA ADHESIVA TERMICA	8
FOREVER TRASFER CLASSIC+ UNIVERSAL	8
FOREVER TRANSFER FIVE START	8
FOREVER TRANSFER LASER DARK NEW	8
FOREVER TRANSFER LIGHT NOT CUT	8

Papel de sublimación por palets y semi-industrial

PAPEL SUBLIMACIÓN S-RACE SIN TACK "Active Protec 105" (En caja)	9
PAPEL SUBLIMACIÓN S-RACE CON TACK Tacky Protec 105" (En caja)	9
PAPEL SUBLIMACIÓN S-RACE SIN TACK "Look 55" (Semi-industrial)	9
PAPEL SUBLIMACIÓN S-RACE SIN TACK "Active 75" (Semi-industrial)	9
PAPEL SUBLIMACIÓN S-RACE SIN TACK "Active Protec 80" (Semi-industrial)	9
PAPEL SUBLIMACIÓN S-RACE SIN TACK "Active Protec 105" (Semi-industrial)	9

Prensas térmicas

HOTRONIX DUAL AIR FUSION (Neumática)	10
HOTRONIX CADDIE AIR FUSION (Neumática)	10
HOTRONIX AIR FUSION (Neumática)	10
HOTRONIX FUSION	10
HOTRONIX SPRINT MAG, CAP Y BALL PRESSES (Electro magnéticas)	11
HOTRONIX MAXX Y CAP (Manuales)	11
HOTRONIX LASER STAND ALONE	12
HOTRONIX ATRIL DE PELADO	12
HOTRONIX HEAT PRESS CADDIE	12
HOTRONIX HEAT PRESS COUNTER CADDIE	12
HOTRONIX HEAT PRESS CADDIE SHELVES	12
COMPLEMENTOS DE PLANCHADO	13
HOTRONIX PLATOS INFERIORES PARA PRENSAS	13

ÍNDICE

Tabla de aplicación

TABLA APLICACIÓN PARA CORTE E IMPRESIÓN Y CORTE	14
TABLA APLICACIÓN PARA PAPELES DE SUBLIMACION S-RACE	15

MATERIALES DE CORTE

descripción	medida metros ancho largo	m²	und caja	precio neto und	precio neto metro / lineal
-------------	------------------------------	----	-------------	--------------------	-------------------------------

Poliuretano de corte

POLI - FLEX	PREMIUM ESTÁNDAR, METALLIC Y NEON					
Poliuretano de corte colores estandar. Ref - Premium (BOBINA)	0,500 x 25,00	12,50	1	153,75 €	6,15 €	
Poliuretano de corte colores estandar. Ref - Premium (METROS)	0,500 x 5,00	2,50	1		7,28 €	
Poliuretano de corte colores estandar. Ref - Metallic (BOBINA)	0,500 x 25,00	12,50	1	169,25 €	6,77 €	
Poliuretano de corte colores estandar. Ref - Metallic (METROS)	0,500 x 5,00	2,50	1		8,05 €	
Poliuretano de corte colores estandar. Ref - Neon (BOBINA)	0,500 x 25,00	12,50	1	180,75 €	7,23 €	
Poliuretano de corte colores estandar. Ref - Neon (METROS)	0,500 x 5,00	2,50	1		8,61 €	

Colores Estándar: White (401). Black (402). Light Blue (403). Green (404). Navy Blue (405). Royal Blue (406). Forest Green (407). Red (408). Bordeaux (409). Yellow (410). Grey (412). Turquoise (413). Purple (414). Orange (415). Brown (416). Beige (417). Medium Yellow (418). Lemon Yellow (419). Magenta (460). Baby Pink (461). Fuchsia (462). Sapphire (464). Sky Blue (465). Apple Green (467). Aqua Green (468). Antique Gold (470). Aubergine (471). Cardinal Red (472). Flame Red (473). Light Green (474). Ice Blue (475) y Violet (476).

Colores Metallic: Gold Metallic (420) y Silver Metallic (430).

Colores Neon: Neon Yellow (440). Neon Green (441). Neon Orange (442). Neon Pink (443).

POLI - FLEX		TURBO ESTÁNDAR, METALLIC Y NEON				
Poliuretano de corte colores estandar. Ref - Turbo (BOBINA)	0,500 x 25,00	12,50	1	160,25 €	6,41 €	
Poliuretano de corte colores estandar. Ref - Turbo (METROS)	0,500 x 5,00	2,50	1		7,64 €	
Poliuretano de corte colores estandar. Ref - T. Metallic (BOBINA)	0,500 x 25,00	12,50	1	176,75 €	7,07 €	
Poliuretano de corte colores estandar. Ref - T. Metallic (METROS)	0,500 x 5,00	2,50	1		8,46 €	
Poliuretano de corte colores estandar. Ref - T. Neon (BOBINA)	0,500 x 25,00	12,50	1	188,25 €	7,53 €	
Poliuretano de corte colores estandar. Ref - T. Neon (METROS)	0,500 x 5,00	2,50	1		8,92 €	

Colores Estándar: White (4901). Black (4902). Neon Blue (4903). Green (4904). Navy Blue (4905). Royal Blue (4906). Red (4908). Yellow (4910). Orange (4915). Medium Yellow (4918). Lemon Yellow (4919). Aqua Pink (4961). Sky Blue (4965).

Colores Metallic: Gold Metallic (4920) y Silver Metallic (4930).

Colores Neon: Neon: Neon Yellow (4940).

MATERIALES DE CORTE

descripción	medida metros ancho largo	m²	und caja	precio neto und	precio neto metro / lineal
-------------	------------------------------	----	-------------	--------------------	-------------------------------

Poliuretano de corte

WONDERPRINT	PU - FLEX NEW CAD CUT (By Sthals')				
Poliuretano de corte colores estandar. Ref - PU-FLEX (BOBINA)	0,500 x 25,00	12,50	1	116,50 €	4,66 €

Colores en stock: White (001). Yellow (110). Gold (115). Orange (180). Red (200). Royal Blue (300). Light Blue (320). Navy Blue (350). Green (400). Dark Green (410). Light Green (422). Black (700) Silver (815).

POLI - FLEX	BLOCKOUT "Antimigración"				
Poliuretano de corte antimigración. Ref - Blockout (BOBINA)	0,500 x 25,00	12,50	1	194,75 €	7,79 €
Poliuretano de corte antimigración. Ref - Blockout (METROS)	0,500 x 5,00	2,50	1		8,97 €

Colores en stock: White (4501).

POLI - FLEX	NYLON				
Poliuretano de corte para nylon. Ref - Nylon (BOBINA)	0,500 x 25,00	12,50	1	191,00 €	7,64 €
Poliuretano de corte para nylon. Ref - Nylon (METROS)	0,500 x 5,00	2,50	1		8,76 €

Colores en stock: White (4801). Black (4802). Green (4804). Royal Blue (4806). Red (4808). Yellow (4810). Navy Blue (4805) y Orange (4815).

POLI - FLEX	REFLEX "Reflectante"				
Poliuretano de corte reflectante. Ref - Reflex Eco (BOBINA)	0,500 x 25,00	12,50	1	308,75 €	12,35 €
Poliuretano de corte reflectante. Ref - Reflex Eco (METROS)	0,500 x 5,00	2,50	1		14,20 €

Colores en stock: Silver (4782)

Materiales para escudos y etiquetas

STAHL'S	MATERIALES DE POLIÉSTER PARA PARCHES				
Material aterciopelado para sublimar mate. Ref - Subli Flock	0,500 x 25,00	12,50	1	289,50 €	11,58 €
Tela blanca para escudos termoadhesiva. Ref - PS -Twill	0,430 x 25,00	10,75	1	169,75 €	6,79 €
Adhesivo térmico para textil "Cola". Ref - 163083	0,710 x 45,70	32,45	1	259,12 €	5,67 €

POLI - FLEX	TELA POLIÉSTER SUBLIMABLE				
Tela blanca de raso para etiquetas . Ref - 4675	0,500 x 25,00	12,50	1	179,50 €	7,18 €

MATERIALES DE IMPRESIÓN Y CORTE

descripción	medida metros ancho largo	m²	und caja	precio neto und	precio neto metro / lineal
-------------	------------------------------	----	-------------	--------------------	-------------------------------

Materiales Sthals'

STAHL'S'	CAD COLOR SPORTSFILM				
Poliuretano de impresión y corte mate. Ref - Cad Color SportsFilm	0,500 x 25,00	12,50	1	144,45 €	5,78 €
	0,750 x 25,00	18,75	1	216,55 €	8,66 €
	1,020 x 25,00	25,50	1	294,55 €	11,78 €

STAHL'S'	CAD COLOR SUBLISTOP (Antimigración)				
Poliuretano opaco y elástico satín. Ref - Cad Color Sublistop	0,500 x 25,00	12,50	1	216,70 €	8,67 €

STAHL'S'	SUPERTEK SUBLISTOP (Antimigración)				
Poliuretano opaco y elástico satín. Ref - Supertek Sublistop	0,500 x 25,00	12,50	1	283,50 €	11,34 €

STAHL'S'	SUPERTEK CLEAR MATT (Transparente)				
Poliuretano transparente mate. Ref - Supertek Clear Matt	0,500 x 25,00	12,50	1	176,20 €	7,05 €

STAHL'S'	CAD COLOR SOLVENT FLOCK (Aterciopelado)				
Bobina de material aterciopelado. Ref - 162151	0,500 x 25,00	12,50	1	289,60 €	11,58 €

STAHL'S'	CAD COLOR MAGIC MASK				
Transportador de poliéster. Ref - Cad Color Magic Mask	0,500 x 50,00	25,00	1	72,90 €	1,46 €

Materiales Poli - Flex

POLI - FLEX	PRINTABLE BLANCO MATT (Supersoft matt)				
Poliuretano de impresión y corte mate. Ref - 4033 Mate	0,500 x 25,00	12,50	1	138,50 €	5,54 €

POLI - FLEX	PRINTABLE TRANSPARENTE MATT (Supersoft matt)				
Poliuretano de impresión y corte mate. Ref - 4034	0,500 x 25,00	12,50	1	148,75 €	5,95 €

POLI - FLEX	PRINT DYE BASE INK (Tintas base agua)				
Poliuretano de impresión y corte mate. Ref - 4600 Mate	0,500 x 25,00	12,50	1	230,75 €	9,23 €

PAPEL SUBLIMACIÓN Y TRASFER PARA TONER

descripción	medida metros ancho largo	m²	und caja	precio neto und	precio neto m2 / ml / hj
-------------	------------------------------	----	-------------	--------------------	-----------------------------

Papel de sublimación en bobina y formato

S-RACE	PAPEL SUBLIMACIÓN "Active Protect 105"				
Papel de sublimación microporoso de 105 grs/m2. Anti migración. Temp. entre 205 - 210 °C. Tiemp. 35 sg. Ref - J20105	1,118 x 92,00	102,86	1	68,40 €	0,665 €
	1,118 x 135,00	150,93	1	91,16 €	0,604 €
	1,320 x 135,00	178,20	1	107,63 €	
	1,620 x 135,00	218,70	1	132,09 €	

Papel para producción de ropa deportiva. Diseñado para alta y muy alta cobertura de tinta.

S-RACE	PAPEL SUBLIMACIÓN CON TACK "Tacky protect 105"				
Papel de sublimación microporoso de 105 grs/m2. Anti migración. Temp. entre 205 - 210 °C. Tiemp. 35 sg. Ref - J30105	1,118 x 92,00	102,86	1	72,41 €	0,704 €
	1,118 x 135,00	150,93	1	100,82 €	0,668 €
	1,320 x 135,00	178,20	1	119,04 €	
	1,620 x 135,00	218,70	1	146,09 €	

Papel para producción de ropa deportiva. Diseñado para alta y muy alta cobertura de tinta.

S-RACE	PAPEL SUBLIMACIÓN FORMATO 120 grs "Vivid 120"				
Papel de sublimación para impresora de sobre mesa. Ref - J15120	DIN A-3	-	200	50,00 €	0,250 €

Papel diseñado para tintas Sawgrass, Epson y Ricoh. Para aplicaciones en sustratos rígidos.

Tejidos certificados

ARPLEN	TELA DE POLIESTER				
Tela de poliéster anti bacteriana en blanco. Ref - TET MASK	1,400 x 50,00	70,00	140	176,40 €	2,52 €
Tela de poliéster anti bacteriana en color. Ref - TET MASK C	1,400 x 50,00	70,00	140	294,00 €	4,20 €

ARPLEN	TELA DE ALGODÓN				
Tela de algodón anti bacteriana en blanco. Ref - COTTON MASK	1,500 x 50,00	75,00	200	327,75 €	4,37 €
Tela de algodón anti bacteriana en color. Ref - COTTON MASK C	1,500 x 50,00	75,00	200	385,50 €	5,14 €

Cinta adhesiva térmica para transferencia

STHALS'	CINTA ADHESIVA TÉRMICA (Color azul)				
Cinta adhesiva termica para sublimar. Ref - 13688	0,090 x 66,00	5,94	1	12,54 €	0,190 €

Materiales para Transferencia de toner

FOREVER	TRANSFER PARA MAQUINAS LÁSER				
Papel transfer para tejido claro. Ref - Classic+ Universal	DIN A-3	-	100	64,80 €	0,648 €
Papel transfer para tejido claro. Ref - Five Start	DIN A-3	-	100	86,40 €	0,864 €
Papel transfer para tejido oscuro. Ref - Laser Dark New	DIN A-3	-	100	237,60 €	2,370 €
Papel transfer para tejido oscuro. Ref - Light not cut	DIN A-4	-	100	93,60 €	0,936 €

PAPEL SUBLIMACIÓN S-RACE (By Felix Schoeller)

medida ancho largo metros	m² bobina	peso kg	diam- bobina mm	pedio minimo	precio pedido minimo und	precio pedido minimo m2	pedido pallet	precio pedido minimo und	precio pedido pallet m2
--------------------------------------	--------------	------------	-----------------------	-----------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Papel de sublimación en caja por cantidad mínima

S-RACE	PAPEL SUBLIMACIÓN 105 grs "Active Protect 105"									
Papel de sublimación microporoso de 105 grs/m2. Anti migración. Temperatura entre 205 - 210 °C. Tiempo de aplicación 35 segundos. Ref - J20105										
1,118 x 92,00	102,86	11	150	14	51,33 €	0,499 €	28	47,11 €	0,458 €	
1,118 x 135,00	150,93	16	170	16	68,37 €	0,453 €	32	62,79 €	0,416 €	
1,320 x 135,00	178,20	19	170	16	80,72 €		32	74,13 €		
1,620 x 135,00	218,70	23	170	16	99,07 €		32	90,98 €		

Papel aplicaciones para ropa deportiva. Diseñado muy alta cobertura de tinta.

S-RACE	PAPEL SUBLIMACIÓN TACK 105 grs "Tacky Protect 105"										
Papel de sublimación microporoso con tack de 105 grs/m2. Anti migración. Temperatura entre 205 - 210 °C. Tiempo de aplicación 35 segundos. Ref - J30105											
1,118 x 92,00	102,86	12	150	14	54,41 €	0,529 €	28	49,89 €	0,485 €		
1,118 x 135,00	150,93	17	170	16	75,62 €		0,501 €	32	69,43 €	0,460 €	
1,320 x 135,00	178,20	20	170	16	89,28 €			32	81,97 €		
1,620 x 135,00	218,70	24	170	16	109,57 €	32		100,60 €			

Papel para aplicaciones de ropa deportiva. Diseñado para alta y muy alta cobertura de tinta.

Papel de sublimación en bobina semi - industrial

S-RACE		PAPEL DE SUBLIMACIÓN 55 GRS "Look 55"							
Papel de sublimación microporoso de 55 grs/m2. Temperatura entre 205 - 210 °C. Tiempo de aplicación 25 segundos. Ref - J15055									
1,620 x 490,00	793,80	49	250	16	190,51 €	0,240 €	32	175,43 €	0,221 €
1.620 x 750.00	1215.00	75	300	12	291.60 €		24	268.52 €	

Papel para aplicaciones de moda y tejidos de decoración. Diseñado para baja y media cobertura de tinta.

S-RACE		PAPEL DE SUBLIMACIÓN 75 GRS "Active 75"							
Papel de sublimación microporoso de 75 grs/m2. Temperatura entre 205 - 210 °C. Tiempo de aplicación 30 segundos. Ref - J15075									
1,620 x 400,00	648,00	52	250	16	224,21 €	0,346 €	32	205,42 €	0,317 €
1,620 x 600,00	972,00	78	300	12	336,31 €		24	308,12 €	

Papel para aplicaciones de ropa de moda y deportiva. Diseñado para baja y media cobertura de tinta.

S-RACE		PAPEL DE SUBLIMACIÓN 80 GRS "Active protect 80"							
Papel de sublimación microporoso de 80 grs/m2. Anti migración. Temperatura entre 205 - 210 °C. Tiempo de aplicación 35 segundos. Ref - J20080									
1,620 x 380,00	615,60	54	250	16	237,01 €	0,385 €	32	217,31 €	0,353 €
1.620 x 575.00	931.50	81	300	12	358.63 €		24	328.82 €	

Papel para aplicaciones de ropa de moda y deportiva. Diseñado para media y alta cobertura de tinta.

S-RACE		PAPEL DE SUBLIMACIÓN 105 GRS "Active protect 105"							
Papel de sublimación microporoso de 105 grs/m2. Anti migración. Temperatura entre 205 - 210 °C. Tiempo de aplicación 35 segundos. Ref - J20105									
1,620 x 310,00	502,20	53	250	16	201,38 €	0,401 €	32	184,81 €	0,368 €
1.620 x 460.00	745.20	78	300	12	298.83 €		24	274.23 €	

Papel aplicaciones para ropa deportiva. Diseñado para muy alta cobertura de tinta.

Esta tarifa esta sujeta a las cantidades mínimas indicadas, no aplicable ningun tipo de descuento.

PRENSAS TÉRMICAS Y COMPLEMENTOS

descripción	medida plato ancho largo	potencia	peso	potencia compresor	precio neto
-------------	-----------------------------	----------	------	-----------------------	-------------

Máquina neumáticas

STAHL'S'	HOTRONIX DUAL AIR FUSION				
Prensa neumática Hotronix Dual Air Fusion. Ref - 162908	40 cm x 50 cm	2.250 w	118 kg	8-bar-65L/min	8.300,00 €



Puede ver videos en www.hotronix.com

STAHL'S'	HOTRONIX AIR FUSION Y CADDIE AIR FUSION				
Prensa neumática Hotronix Caddie Air Fusion. Ref - 142082	40 cm x 50 cm	2.250 w	69 kg	8-bar-65L/min	4.870,00 €
Prensa neumática Hotronix Air Fusion. Ref - 125303	40 cm x 50 cm	2.250 w	57 kg	8-bar-65L/min	4.400,00 €



Table Top Air Fusion™



Puede ver videos en www.hotronix.com

Máquina manual

STAHL'S'	HOTRONIX FUSION				
Prensa manual Hotronix Fusion. Ref - 013651	40 cm x 50 cm	1.850 w	64 kg	-----	2.400,00 €



Puede ver videos en www.hotronix.com

PRENSAS TÉRMICAS Y COMPLEMENTOS

descripción	medida plato ancho largo	potencia	peso	garantía	precio neto
-------------	-----------------------------	----------	------	----------	-------------

Máquina electromagnéticas

STAHL'S'	HOTRONIX SPRINT MAG, CAP y BALL PRESS				
Prensa electro magnética Hotronix Sprint Mag. Ref - 010938	15 cm x 15 cm	1.000 w	28 kg	1 año	990,00 €
Prensa electro magnética Hotronix Sprint Mag. Ref - 013645	28 cm x 38 cm	1.000 w	28 kg	1 año	1.050,00 €
Prensa electro magnética Hotronix Sprint Mag. Ref - 013646	40 cm x 40 cm	1.800 w	35 kg	1 año	1.425,00 €
Prensa electro magnética Hotronix Sprint Mag. Ref - 013647	40 cm x 50 cm	1.800 w	45 kg	1 año	1.700,00 €
Prensa electro magnética Hotronix Sprint Mag Cap. Ref - 013649	9 cm x 16 cm	500 w	14 kg	1 año	925,00 €
Prensa electro magnética Hotronix Sport Ball. Ref - 163082	Circular 51	1.000 w	27 kg	1 año	1.100,00 €



Puede ver videos en www.hotronix.com

Máquina manuales

STAHL'S'	HOTRONIX MAXX Y CAP (Manuales)				
Prensa manual Hotronix Maxx. Ref - 110876	28 cm x 38 cm	1.000 w	27 kg	1 año	760,00 €
Prensa manual Hotronix Maxx. Ref - 013657	38 cm x 38 cm	1.800 w	30 kg	1 año	975,00 €
Prensa manual Hotronix Maxx. Ref - 013658	40 cm x 50 cm	1.800 w	40 kg	1 año	1.200,00 €
Prensa manual Hotronix Maxx Cap. Ref - 013659	9 cm x 16 cm	500 w	13 kg	1 año	760,00 €





Puede ver videos en www.hotronix.com

PRENSAS TÉRMICAS Y COMPLEMENTOS

descripción	medida plato ancho largo	potencia	peso	garantía	precio neto
-------------	-----------------------------	----------	------	----------	-------------

Máquinas auxiliares

STAHL'S'	HOTRONIX LASER STAND ALONE				
Lámpara con sistema láser. Ref -N-KIT 3-1298	54 x 33 x 18		5 kg	1 año	368,00 €



Puede ver videos en www.hotronix.com

STAHL'S'	HOTRONIX ATRIL PARA PELADO				
Tabla de calor para pelado. Ref - 163072	100 x 70 x 10		12 kg	1 año	630,00 €



Puede ver videos en www.hotronix.com

Complementos máquinas

STAHL'S'	HOTRONIX HEAT PRESS CADDIE				
Caddie para Hotronix Sprint, Maxx and Ball Press. Ref - 125187	81 x 81 x 84		24 kg	1 año	385,00 €

STAHL'S'	HOTRONIX HEAT PRESS COUNTER CADDIE				
Counter Caddie para Hotronix Sprint y Maxx. Ref - 125339	61 x 36 x 18		13 kg	1 año	200,00 €

STAHL'S'	HOTRONIX HEAT PRESS CADDIE SHELVES (Bandejas)				
Shelves para caddie Hotronix. Ref - 140027	51 x 38 x 18		11 kg	1 año	165,00 €



Puede ver videos en www.hotronix.com

PRENSAS TÉRMICAS Y COMPLEMENTOS

descripción	medida plato cm			und venta	precio neto
	ancho	x	largo		


Complementos de planchado

STAHL'S'	COMPLEMENTOS				
Funda de teflón plato inferior. Ref - N1-2375	15	x	25	1	55,00 €
Funda de teflón plato inferior. Ref - N1-2374	20	x	25	1	
Funda de teflón plato inferior. Ref - 013677	28	x	38	1	
Funda de teflón plato inferior. Ref - 013674	38	x	38	1	
Funda de teflón plato inferior. Ref - 013675	40	x	40	1	63,00 €
Funda de teflón plato piernas. Ref - N1-2378	15	x	51	1	60,00 €
Funda de teflón plato inferior. Ref - 013676	40	x	50	1	70,00 €
Funda de teflón resistencia. Ref -125288	42 cm	x	53 cm	1	75,00 €
Almohada rectangular. Ref - 013678	13 cm	x	46 cm	1	32,00 €
Almohada pequeña. Ref - 013679	16 cm	x	20 cm	1	
Almohada mediana. Ref - 013680	25 cm	x	25 cm	1	
Almohada grande Ref - 013681	41 cm	x	51 cm	1	
Kit de Almohada una de cada. Ref - 013682	4 pcs una de cada medida			1	115,00 €
Hoja de teflón. Ref - 013683	46 cm	x	51 cm	1	15,50 €
Hoja papel de kraft sin dibujo. Ref - 013685	38 cm	x	48 cm	5	3,50 €
Pelador Ez Weeder goma. Ref - 013695				1	20,00 €
Pelador Ez Weeder cromado con led. Ref -163399				1	23,00 €
Punzón Ez Weeder cromado con led. Ref -163398				1	23,00 €
Pinza de aluminio. Ref -163400				1	5,50 €
Barra limpiadora. Ref - 13690				3	3,75 €
Borrador limpiador. Ref - 13691				1	10,00 €
Rasqueta de plástico. Ref - 013696				1	3,25 €



Platos para máquinas

STAHL'S'	HOTRONIX PLATOS INFERIORES PARA PRENSAS				
Plato para zapatillas. Ref - PL-SHOE	15	x	38	1	318,00 €
Plato para piernas y mangas. Ref - PLLS	15	x	51	1	
Plato circular interior de prenda. Ref - PL7R	18			1	
Plato cuadrado pequeño. Ref - PL4x4	10	x	10	1	198,00 €
Plato rectangular pequeño. Ref - PL6X10	15	x	25	1	198,00 €
Plato rectangular mediano. Ref - PL8X10	20	x	25	1	
Plato rectangular grande. Ref - PL11X15	28	x	38	1	318,00 €
Plato rectangular grande. Ref - N-KIT 3-1263	40	x	40	1	345,00 €
Plato para estampar al frente. Ref - PLCAP2X3	6	x	8	1	108,00 €
Plato para estampar al frente. Ref - PLCAP2X6	7	x	16	1	
Plato de corona mediano. Ref - PLCAP3X5	7,5	x	14,5	1	
Plato estándar. Ref - PLCAP3X6	9	x	16	1	
Plato estampado grande. Ref - PLCAP4X6	10	x	16	1	
Plato extra grande. Ref - PLCAP4X8	10	x	22	1	



Puede ver videos en www.hotronix.com

TABLA DE APLICACIÓN PARA CORTE

POLI-FLEX Y STAHL'S

Como elegir el material adecuado para cada tipo de trabajo Consulte aquí !!! Con tantos tipos de tejidos y prendas disponibles en el mercado, debemos asegurarnos de seleccionar el material adecuado para cada trabajo. Esta tabla de referencias le ayudará a guiarse a través del proceso de selección de algunas de las telas más utilizadas con nuestros productos. Creemos que esta lista le será útil para su trabajo.	100% ALGODÓN	100% POLIÉSTER	POLIÉSTER SUBLIMADO	MALLAS DE NYLON (micro, trikot...	MEZCLA ALGODÓN / POLIÉSTER	100% NYLON	IMPREGNACIÓN HIDRÓFUGA	LYCRA / SPANDEX
MATERIALES								
POLI-FLEX PREMIUM ESTÁNDAR, METALLIC Y NEON	X	X			X			XX
POLI-FLEX TURBO ESTÁNDAR, METALLIC Y NEON	X	X			X			XX
WONDERPRINT PU - FLEX CAD CUT NEW (By Sthals')	X	X	XX	XX	X			X
POLI-FLEX PREMIUM BLOCKOUT	X	X	X	XX	X			X
POLI-FLEX NYLON				XX	X	X	X	
POLI-FLEX REFLEX ECO	X	X		X	X			
STAHL'S CAD CUT PS POLY-TWILL	X	X		X	X			
STAHL'S CAD CUT FLOCK	X	X			X			XX

XX Recomendamos debe ser testado con anterioridad.

TABLA DE APLICACIÓN PARA IMPRESIÓN

STAHL'S Y POLI-FLEX

MATERIALES								
STAHL'S CAD COLOR SPORTSFILM	X	X		XX	X	XX	XX	XX
STAHL'S CAD COLOR SUBLISTOP (Antimigración)	X	X	XX	XX	X	XX	XX	XX
STAHL'S SUPERTEK SUBLISTOP (Antimigración)	X	X	XX	XX	X	XX	XX	XX
STAHL'S SUPERTEK CLEAR MATT (Transparente)	X	X		XX	X	XX	XX	XX
STAHL'S SOLVENT FLOCK (Aterciopelado)	X	X			X			XX
POLI-FLEX PRINT WHITE MATT	X	X		XX	X	XX	XX	XX
POLI-FLEX PRINT TRANSPARENT MATT	X	X		XX	X	XX	XX	XX
POLI-FLEX PRINT DYE BASE INK	X	X			X			XX

XX Recomendamos debe ser testado con anterioridad.

APLICACIONES TEXTILES

INSTRUCCIONES DE USO

Valido para sistema de tinta

Tintas base agua de sublimación.

Parámetros para el proceso

Temperatura

Para realizar transferencia de tinta por sublimación con el papel S-RACE, altas temperaturas en la calandra son beneficiosas. Para obtener los mejores resultados nosotros recomendamos usar la temperatura de transferencia entre 205°C y 210°C. Usando esta temperatura mejoraremos la calidad de la transferencia, la calidad óptica de los colores y la definición de las líneas.

TIEMPO DE TRANSFERENCIA

Sublimación con el papel S-RACE desde 205°C a 210°C solamente el tiempo de transferencia será de 25 a 40 segundos para obtener los mejores resultados

>	S-RACE LOOK 55	55 g/m2	25 sg
>	S-RACE ACTIVE 75	75 g/m2	30 sg
>	S-RACE ACTIVE PROTECT 80	80 g/m2	30 sg
>	S-RACE ACTIVE PROTEC 105	105 g/m2	35 sg
>	S-RACE TACKY PROTECT 105	105 g/m2	35 sg

Si se requiere algo más baja la temperatura, el tiempo de transferencia debe de ser incrementado.

Nota: La tabla arriba indicada son recomendaciones generales. Los resultados pueden cambiar dependiendo de los tejidos. Se recomienda realizar un testeo.

Almacenamiento

Almacenar el material en envase original bajo unas condiciones climáticas normales (23°C, 50% HR). Proteger el material contra la luz solar directa. Es recomendado adaptar el material a una temperatura de impresión al menos 24 horas antes de su uso.

DICANESA

DÍAZ PLAZA CANDELAS Y CÍA, S.A.

